

NETBOX



A. & H. MEYER GmbH
Leuchten und Büroelektrik
Fermke 8
32694 Dörentrup
Germany

tel: +49 5265 9488-0
fax: +49 5265 9488-11
info@ah-meyer.de

Folgen Sie uns auf: [!\[\]\(c3d993ca47bfe2a953c700506ce31fa0_img.jpg\)](#) [!\[\]\(c468cde8f04e2e2a6ba3c2a373e05c45_img.jpg\)](#) [!\[\]\(bb556800b100164a948e6987b050d670_img.jpg\)](#) [!\[\]\(3cc1da747298690f15ddc84b775791a4_img.jpg\)](#) [!\[\]\(ffc6f60ce19e61ae0cb642f5a2e44734_img.jpg\)](#) [!\[\]\(48995a068f040dce228e3c4d6be8a433_img.jpg\)](#)

NETBOX Axial Comfort



Einbausteckdose NETBOX Axial Comfort

Die **NETBOX Axial Comfort** ist eine hochwertige Einbausteckdose, die sich durch Druck auf den Deckel öffnen lässt und dadurch den Zugang zu Strom-, Kommunikation- und Datenmodulen ermöglicht.

Sind alle elektrischen Geräte mit der **NETBOX** verbunden, kann sie auch im laufenden Betrieb geschlossen werden und gewährleistet einen ungestörten Arbeitsablauf.

Die Module der **NETBOX Axial Comfort** sind individuell konfigurierbar.

Farben




Einbaurahmen



Moduleinheit

Befestigung



Rastmechanismus

Plattenstärke: 10-50 mm

Werkstoff



Einbaurahmen:
Aluminium / Kunststoff

Moduleinheit: Kunststoff

Anwendungsbereich



Approbationen | Zertifikate



Passendes Zubehör


- USB-Kabel
- Netzanfangskabel (NAK)
- Verbindungskabel (VK)
- Netzwerkkabel

Video



Alle verfügbaren Videos

Maße



Art.Nr	2X 3	2X 4	2X 5	2X 6	2X 7	2X 8	2X 9	2X A	2X B	= Artikelnummer
M	2	3	4	5	6	7	8	9	10	= Anzahl der Module
A	200	253	306	359	412	465	518	571	624	= Gesamtlänge der Box
B	214,5	267,5	320,5	373,5	426,5	479,5	532,5	585,5	638,5	= Länge der Box mit Befestigung
C	192	245	298	351	404	457	510	563	616	= Einbaulänge
D	192,5	245,5	298,5	351,5	404,5	457,5	510,5	563,5	616,5	= Länge des Ausbruchs

Weitere Informationen



3D-Daten (STP)*



Abmessungen (PDF)*



NETBOX Axial Comfort



Produkt anfragen



pCon.update

Übersicht

	Aluminium	Kunststoff	Anzahl Module	Stromeinsätze	Dateneinsätze	Durchgangskupplung	Abdeckung verschließbar	USB-Ladegerät	Cat 7-fähig	Stromweiterleit. möglich (1) u. (2)
NETBOX Axial Comfort	●		2 - 6	●	●	●	●	●	●	● ⁽²⁾
NETBOX Combi II	●		4	●	●	●	●	●	●	● ⁽¹⁾
NETBOX Entry	Stahl		4 o. 6	●	●	●	●	●	●	
NETBOX MEB		●	2 - 4	●	●	●		●	●	●
NETBOX Spot		●	1	●	Spot Data	Spot Data		●		
NETBOX Style	●		2 - 6	●	●	●		●	●	●
NETBOX Turn Comfort	●		2 - 6	●	●		●	●	●	● ⁽²⁾

(1) Stromweiterleitung ist nur möglich, wenn KEINE Durchgangskupplungen, USB-, Netzwerk- oder HDMI-Kabel montiert werden.

(2) Stromweiterleitung ist nur möglich, wenn KEINE Durchgangskupplungen, USB- oder HDMI-Kabel montiert werden.

A. & H. MEYER GmbH
Leuchten und Büroelektrik
Fermke 8
32694 Dörentrup
Germany

tel: +49 5265 9488-0
fax: +49 5265 9488-11
info@ah-meyer.de

* auf Anfrage

Folgen Sie uns auf:

NETBOX Cavis



Einbausteckdose NETBOX Cavis

Die **NETBOX Cavis** kommt überall da zum Einsatz, wo einzelne Anschlussmöglichkeiten benötigt werden.

Sie wird komplett montiert und geprüft geliefert. Zur Installation wird keine Elektrofachkraft benötigt, da die Verbindungen per "Plug and Play" hergestellt werden.

Wir fertigen die **NETBOX Cavis** mit Schaltern, Steckdosen, USB-Ladegerät und auch Netzwerkanschlüssen - ganz nach Ihrem Bedarf.

Farben



SW ws

Rahmen

SW ws

Moduleinheit

Befestigung



Klemmen (Montageschrauben)

Plattenstärke: 7-44 mm

Werkstoff



Rahmen: Kunststoff

Moduleinheit: Kunststoff

Anwendungsbereich



Büro



Shop & Ausstellung

Passendes Zubehör



USB Kabel



Netzanfangskabel (NAK)



Verbindungskabel (VK)



Netzwerkkabel

Approbationen | Zertifikate




Video



Alle verfügbaren Videos

Maße



Weitere Informationen



3D-Daten (STP)*



Abmessungen (PDF)*



NETBOX Cavis



Produkt anfragen



pCon.update

Übersicht

	Aluminium	Kunststoff	Anzahl Module	Stromeinsätze	Dateneinsätze	Durchgangskupplung	Abdeckung verschließbar	USB-Ladegerät	Cat 7-fähig	Stromweiterleit. möglich (1) u. (2)
NETBOX Axial Comfort	●		2 - 6	●	●	●	●	●	●	● ⁽²⁾
NETBOX Combi II	●		4	●	●	●	●	●	●	● ⁽¹⁾
NETBOX Entry	Stahl		4 o. 6	●	●	●	●	●	●	
NETBOX MEB		●	2 - 4	●	●	●		●	●	●
NETBOX Spot		●	1	●	Spot Data	Spot Data		●		
NETBOX Style	●		2 - 6	●	●	●		●	●	●
NETBOX Turn Comfort	●		2 - 6	●	●		●	●	●	● ⁽²⁾

(1) Stromweiterleitung ist nur möglich, wenn KEINE Durchgangskupplungen, USB-, Netzwerk- oder HDMI-Kabel montiert werden.

(2) Stromweiterleitung ist nur möglich, wenn KEINE Durchgangskupplungen, USB- oder HDMI-Kabel montiert werden.

A. & H. MEYER GmbH
Leuchten und Büroelektrik
Fermke 8
32694 Dörentrup
Germany

tel: +49 5265 9488-0
fax: +49 5265 9488-11
info@ah-meyer.de

* auf Anfrage

Folgen Sie uns auf:      

NETBOX Combi II



Einbausteckdose NETBOX Combi II

Die **NETBOX Combi II** bietet neben einer federgedämpften Kabeldurchführung auch eine geräumige Kabelwanne.

Die hochwertige Oberfläche und die Möglichkeit den Deckel trotz eingesteckten Kabeln zu schließen, garantiert eine elegante und aufgeräumte Tischoberfläche.

Die vier Modulplätze werden nach Ihrem Bedarf bestückt - ideal für Ihren Anwendungsfall.

Farben



sil sw ws

Kabeldurchführung

sw

Moduleinheit

Befestigung



Schrauben

Plattenstärke: min. 15 mm

Werkstoff



Kabeldurchführung:
Aluminium

Moduleinheit:
Stahl / Kunststoff

Anwendungsbereich



Büro



Konferenz



Hotel & Lounge

Approbationen | Zertifikate



Passendes Zubehör



Netzanfangskabel (NAK)



Verbindungskabel (VK)



Kabelschlange™




Klettgewebeschnur

Video



Alle verfügbaren
Videos

Maße



Weitere Informationen



3D-Daten (STP)*



Abmessungen (PDF)*



NETBOX Combi II



Produkt anfragen



pCon.update

Übersicht

	Aluminium	Kunststoff	Anzahl Module	Stromeinsätze	Dateneinsätze	Durchgangskupplung	Abdeckung verschleißbar	USB-Ladegerät	Cat 7-fähig	Stromweiterleit. möglich (1) u. (2)
NETBOX Axial Comfort	●		2 - 6	●	●	●	●	●	●	● ⁽²⁾
NETBOX Combi II	●		4	●	●	●	●	●	●	● ⁽¹⁾
NETBOX Entry	Stahl		4 o. 6	●	●	●	●	●	●	
NETBOX MEB		●	2 - 4	●	●	●		●	●	●
NETBOX Spot		●	1	●	Spot Data	Spot Data		●		
NETBOX Style	●		2 - 6	●	●	●		●	●	●
NETBOX Turn Comfort	●		2 - 6	●	●		●	●	●	● ⁽²⁾

(1) Stromweiterleitung ist nur möglich, wenn KEINE Durchgangskupplungen, USB-, Netzwerk- oder HDMI-Kabel montiert werden.

(2) Stromweiterleitung ist nur möglich, wenn KEINE Durchgangskupplungen, USB- oder HDMI-Kabel montiert werden.

A. & H. MEYER GmbH
Leuchten und Büroelektrik
Fermke 8
32694 Dörentrup
Germany

tel: +49 5265 9488-0
fax: +49 5265 9488-11
info@ah-meyer.de

* auf Anfrage

Folgen Sie uns auf:      

NETBOX Combi Duplex



Einbausteckdose NETBOX Combi Duplex

Mit ihrer beidseitig nutzbaren und federgedämpften Kabeldurchführung ist die **NETBOX Combi Duplex** ein perfektes Zubehör für eine moderne Konferenzraum- und Büroeinrichtung.

Acht Moduleinsätze bieten viele Möglichkeiten für Strom-, Daten- und Kommunikationsanschlüsse.

Farben



sil sw ws

Kabeldurchführung

sw

Moduleinheit

Befestigung



Schrauben

Plattenstärke: min. 15 mm

Werkstoff



Kabeldurchführung:
Aluminium

Moduleinheit:
Stahl / Kunststoff

Anwendungsbereich



Büro



Hotel & Lounge



Konferenz

Passendes Zubehör



Netzanfangskabel (NAK)



Verbindungskabel (VK)



Kabelschlange™



Klettgewebeschauch

Approbationen | Zertifikate




Video



NETBOX COMBI DUPLEX

Maße



Weitere Informationen



3D-Daten (STP)*



Abmessungen (PDF)*



NETBOX Combi Duplex



Produkt anfragen



pCon.update

Übersicht

	Aluminium	Kunststoff	Anzahl Module	Stromeinsätze	Dateneinsätze	Durchgangskupplung	Abdeckung verschleißbar	USB-Ladegerät	Cat 7-fähig	Stromweiterleit. möglich (1) u. (2)
NETBOX Axial Comfort	●		2 - 6	●	●	●	●	●	●	● ⁽²⁾
NETBOX Combi II	●		4	●	●	●	●	●	●	● ⁽¹⁾
NETBOX Entry	Stahl		4 o. 6	●	●	●	●	●	●	
NETBOX MEB		●	2 - 4	●	●	●		●	●	●
NETBOX Spot		●	1	●	Spot Data	Spot Data		●		
NETBOX Style	●		2 - 6	●	●	●		●	●	●
NETBOX Turn Comfort	●		2 - 6	●	●		●	●	●	● ⁽²⁾

(1) Stromweiterleitung ist nur möglich, wenn KEINE Durchgangskupplungen, USB-, Netzwerk- oder HDMI-Kabel montiert werden.

(2) Stromweiterleitung ist nur möglich, wenn KEINE Durchgangskupplungen, USB- oder HDMI-Kabel montiert werden.

A. & H. MEYER GmbH
Leuchten und Büroelektrik
Fermke 8
32694 Dörentrup
Germany

tel: +49 5265 9488-0
fax: +49 5265 9488-11
info@ah-meyer.de

* auf Anfrage

Folgen Sie uns auf:

NETBOX Compact



Einbausteckdose NETBOX Compact

Unsere **NETBOX Compact** bietet Platz für vier Strom-, Daten- und Multimodulmodule.

Die federgedämpfte Aluminiumabdeckung wird im geschlossenen Zustand durch Magnete gehalten.

Die **NETBOX Compact** hat eine geringe Einbautiefe und ist somit besonders für stapelbare Tische geeignet.

Farben



sil sw ws

Kabeldurchführung

sw

Moduleinheit

Befestigung



Schrauben

Plattenstärke: 15-42 mm

Werkstoff



Kabeldurchführung:
Aluminium

Moduleinheit:
Stahl / Kunststoff

Anwendungsbereich



Büro



Hotel & Lounge



Konferenz

Approbationen | Zertifikate



Passendes Zubehör



Netzanfangskabel (NAK)



Verbindungskabel (VK)



Kabelschlange™




Klettgewebeschauch

Video



Alle verfügbaren
Videos

Maße



Weitere Informationen



3D-Daten (STP)*



Abmessungen (PDF)*



NETBOX Compact



Produkt anfragen



pCon.update

Übersicht

	Aluminium	Kunststoff	Anzahl Module	Stromeinsätze	Dateneinsätze	Durchgangskupplung	Abdeckung verschleißbar	USB-Ladegerät	Cat 7-fähig	Stromweiterleit. möglich (1) u. (2)
NETBOX Axial Comfort	●		2 - 6	●	●	●	●	●	●	● ⁽²⁾
NETBOX Combi II	●		4	●	●	●	●	●	●	● ⁽¹⁾
NETBOX Entry	Stahl		4 o. 6	●	●	●	●	●	●	
NETBOX MEB		●	2 - 4	●	●	●		●	●	●
NETBOX Spot		●	1	●	Spot Data	Spot Data		●		
NETBOX Style	●		2 - 6	●	●	●		●	●	●
NETBOX Turn Comfort	●		2 - 6	●	●		●	●	●	● ⁽²⁾

(1) Stromweiterleitung ist nur möglich, wenn KEINE Durchgangskupplungen, USB-, Netzwerk- oder HDMI-Kabel montiert werden.

(2) Stromweiterleitung ist nur möglich, wenn KEINE Durchgangskupplungen, USB- oder HDMI-Kabel montiert werden.

A. & H. MEYER GmbH
Leuchten und Büroelektrik
Fermke 8
32694 Dörentrup
Germany

tel: +49 5265 9488-0
fax: +49 5265 9488-11
info@ah-meyer.de

* auf Anfrage

Folgen Sie uns auf:      

NETBOX EB



Einbausteckdose NETBOX EB

NETBOX EB (3-fach): Die Stromversorgung erfolgt über Steckverbinder, sodass Netzanfangs- und Verbindungskabel in unterschiedlichen Längen angeschlossen werden können.

Durch das verwendete Steckverbindingssystem wird der Montageaufwand deutlich verringert.

Farben



gr sw ws

Rahmen / Module

sw

Gehäuse

Befestigung



Schrauben

Plattenstärke: max. 30 mm

Werkstoff



Rahmen: Kunststoff

Moduleinheit: Kunststoff

Anwendungsbereich

Büro

Shop & Ausstellung

Passendes Zubehör

Netzanfangskabel (NAK)

Verbindungskabel (VK)

Light Terminal Box VR

Approbationen | Zertifikate




Video



Alle verfügbaren Videos

Maße



Weitere Informationen



3D-Daten (STP)*



Abmessungen (PDF)*



NETBOX EB



Produkt anfragen



pCon.update

Übersicht

	Aluminium	Kunststoff	Anzahl Module	Stromeinsätze	Dateneinsätze	Durchgangskupplung	Abdeckung verschleißbar	USB-Ladegerät	Cat 7-fähig	Stromweiterleit. möglich (1) u. (2)
NETBOX Axial Comfort	●		2 - 6	●	●	●	●	●	●	● ⁽²⁾
NETBOX Combi II	●		4	●	●	●	●	●	●	● ⁽¹⁾
NETBOX Entry	Stahl		4 o. 6	●	●	●	●	●	●	
NETBOX MEB		●	2 - 4	●	●	●		●	●	●
NETBOX Spot		●	1	●	Spot Data	Spot Data		●		
NETBOX Style	●		2 - 6	●	●	●		●	●	●
NETBOX Turn Comfort	●		2 - 6	●	●		●	●	●	● ⁽²⁾

(1) Stromweiterleitung ist nur möglich, wenn KEINE Durchgangskupplungen, USB-, Netzwerk- oder HDMI-Kabel montiert werden.

(2) Stromweiterleitung ist nur möglich, wenn KEINE Durchgangskupplungen, USB- oder HDMI-Kabel montiert werden.

A. & H. MEYER GmbH
Leuchten und Büroelektrik
Fermke 8
32694 Dörentrup
Germany

tel: +49 5265 9488-0
fax: +49 5265 9488-11
info@ah-meyer.de

* auf Anfrage

Folgen Sie uns auf:

NETBOX Entry




Einbausteckdose NETBOX Entry

Diese Einbaueinheit wird aus Metall und auf Wunsch in zahlreichen Farbausführungen gefertigt.

Die interne Steckdoseneinheit verfügt über eine „Click-and-Lock“-Vorrichtung und kann, wenn sich der Bedarf ändert, ganz einfach ausgetauscht werden.

Die **NETBOX Entry** ist in 4- oder 6-facher Ausführung erhältlich.

Farben



sil sw ws

Einbaurahmen

sw

Moduleinheit

Befestigung



Klemmen

Plattenstärke: 10-35 mm

Werkstoff



Einbaurahmen: Stahl

Moduleinheit: Kunststoff

Anwendungsbereich



Büro



Hotel & Lounge



Konferenz

Passendes Zubehör



Netzanfangskabel (NAK)



Verbindungskabel (VK)



Kabelschlange™



Klettgewebeschauch

Approbationen | Zertifikate






Video



Alle verfügbaren Videos

Maße



Art.-Nr.			= Grundartikelnummer
M	4	6	= Anzahl der Module
A	247.6	353.6	= Einbaulänge der Box
B	277.0	383.0	= Gesamtlänge der Box
C	249.0	355.0	= Länge des Ausbruchs

Weitere Informationen



3D-Daten (STP)*



Abmessungen (PDF)*



NETBOX Entry



Produkt anfragen



pCon.update

Übersicht

	Aluminium	Kunststoff	Anzahl Module	Stromeinsätze	Dateneinsätze	Durchgangskupplung	Abdeckung verschließbar	USB-Ladegerät	Cat 7-fähig	Stromweiterleit. möglich (1) u. (2)
NETBOX Axial Comfort	●		2 - 6	●	●	●	●	●	●	● ⁽²⁾
NETBOX Combi II	●		4	●	●	●	●	●	●	● ⁽¹⁾
NETBOX Entry	Stahl		4 o. 6	●	●	●	●	●	●	
NETBOX MEB		●	2 - 4	●	●	●		●	●	●
NETBOX Spot		●	1	●	Spot Data	Spot Data		●		
NETBOX Style	●		2 - 6	●	●	●		●	●	●
NETBOX Turn Comfort	●		2 - 6	●	●		●	●	●	● ⁽²⁾

(1) Stromweiterleitung ist nur möglich, wenn KEINE Durchgangskupplungen, USB-, Netzwerk- oder HDMI-Kabel montiert werden.

(2) Stromweiterleitung ist nur möglich, wenn KEINE Durchgangskupplungen, USB- oder HDMI-Kabel montiert werden.

A. & H. MEYER GmbH
 Leuchten und Büroelektrik
 Fermke 8
 32694 Dörentrup
 Germany

tel: +49 5265 9488-0
 fax: +49 5265 9488-11
 info@ah-meyer.de

* auf Anfrage

Folgen Sie uns auf:

NETBOX Line



Einbausteckdose NETBOX Line

Optimaler Zugang zu Strom-, Daten- und Kommunikationsanschlüssen - elegant gelöst mit der **NETBOX Line**.

Das hochwertige Aluminiumprofil überzeugt dabei durch eine harmonische Formgebung und fügt sich elegant in unterschiedlichste Möbelkonzepte ein.

Die leicht erhöhte Bauweise schützt die Module und Anschlüsse vor Flüssigkeiten.

Farben



sil

Gehäuse

sw

Module

Befestigung



Rastmechanismus

Plattenstärke: 10-40 mm

Werkstoff



Gehäuse:
Aluminium / Kunststoff

Module: Kunststoff

Anwendungsbereich



Büro



Hotel & Lounge



Konferenz

Passendes Zubehör

- + Kabelschlange™
- + Klettgewebeschnur
- + Monitorhalter
- + LapGuard

Approbationen | Zertifikate







Video



Alle verfügbaren
Videos

Maße



Art.-Nr.	2H_2...	2H_3...	2H_4...	2H_5...	2H_6...	2H_7...	2H_8...	2H_9...	2H_A...
M	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A	140	193	246	299	352	405	458	511	564
B	168,2	221,2	274,2	327,2	380,2	433,2	486,2	539,2	592,2
C	140,5	193,5	246,5	299,5	352,5	405,5	458,5	511,5	564,5

= Artikelnummer
 = Anzahl der Module
 = Profillänge inklusive Stirnkappen
 = Gesamtlänge der Box
 = Länge des Ausbruchs

Weitere Informationen



3D-Daten (STP)*



Abmessungen (PDF)*



NETBOX Line



Produkt anfragen



pCon.update

Übersicht

	Aluminium	Kunststoff	Anzahl Module	Stromeinsätze	Dateneinsätze	Durchgangskupplung	Abdeckung verschleißbar	USB-Ladegerät	Cat 7-fähig	Stromweiterleit. möglich (1) u. (2)
NETBOX Axial Comfort	●		2 - 6	●	●	●	●	●	●	● ⁽²⁾
NETBOX Combi II	●		4	●	●	●	●	●	●	● ⁽¹⁾
NETBOX Entry	Stahl		4 o. 6	●	●	●	●	●	●	
NETBOX MEB		●	2 - 4	●	●	●		●	●	●
NETBOX Spot		●	1	●	Spot Data	Spot Data		●		
NETBOX Style	●		2 - 6	●	●	●		●	●	●
NETBOX Turn Comfort	●		2 - 6	●	●		●	●	●	● ⁽²⁾

(1) Stromweiterleitung ist nur möglich, wenn KEINE Durchgangskupplungen, USB-, Netzwerk- oder HDMI-Kabel montiert werden.

(2) Stromweiterleitung ist nur möglich, wenn KEINE Durchgangskupplungen, USB- oder HDMI-Kabel montiert werden.

A. & H. MEYER GmbH
 Leuchten und Büroelektrik
 Fermke 8
 32694 Dörentrup
 Germany

tel: +49 5265 9488-0
 fax: +49 5265 9488-11
 info@ah-meyer.de

* auf Anfrage

Folgen Sie uns auf:

NETBOX MEB



Einbausteckdose NETBOX MEB

Zahlreiche Anwendungen erfordern eine platzsparende und preiswerte Steckdosenkombination.

Durch das Steckverbindungssystem wird der Montageaufwand deutlich verringert. Die **NETBOX MEB** (in 2-, 3- und 4-facher Ausführung erhältlich) benötigt nur eine Einbautiefe von 30 mm und wird einsatzbereit mit einem montierten Netzanfangs- oder Verbindungskabel geliefert.

Das platzsparende Design und eine Auswahl aus über 250 **NETMODULE** macht sie zum Multitalent.

Farben



gr sw ws

Rahmen / Module

sw

Gehäuse

Befestigung



Schrauben

Werkstoff



Rahmen: Kunststoff

Module: Kunststoff

Anwendungsbereich



Büro



Shop & Ausstellung



Konferenz

Passendes Zubehör



Netzanfangskabel (NAK)



Verbindungskabel (VK)



Light Terminal Box VR

Approbationen | Zertifikate




Video



Alle verfügbaren Videos

Maße



Weitere Informationen



3D-Daten (STP)*



Abmessungen (PDF)*



NETBOX MEB



Produkt anfragen



pCon.update

Übersicht

	Aluminium	Kunststoff	Anzahl Module	Stromeinsätze	Dateneinsätze	Durchgangskupplung	Abdeckung verschleißbar	USB-Ladegerät	Cat 7-fähig	Stromweiterleit. möglich (1) u. (2)
NETBOX Axial Comfort	●		2 - 6	●	●	●	●	●	●	● ⁽²⁾
NETBOX Combi II	●		4	●	●	●	●	●	●	● ⁽¹⁾
NETBOX Entry	Stahl		4 o. 6	●	●	●	●	●	●	
NETBOX MEB		●	2 - 4	●	●	●		●	●	●
NETBOX Spot		●	1	●	Spot Data	Spot Data		●		
NETBOX Style	●		2 - 6	●	●	●		●	●	●
NETBOX Turn Comfort	●		2 - 6	●	●		●	●	●	● ⁽²⁾

(1) Stromweiterleitung ist nur möglich, wenn KEINE Durchgangskupplungen, USB-, Netzwerk- oder HDMI-Kabel montiert werden.

(2) Stromweiterleitung ist nur möglich, wenn KEINE Durchgangskupplungen, USB- oder HDMI-Kabel montiert werden.

A. & H. MEYER GmbH
Leuchten und Büroelektrik
Fermke 8
32694 Dörentrup
Germany

tel: +49 5265 9488-0
fax: +49 5265 9488-11
info@ah-meyer.de

* auf Anfrage

Folgen Sie uns auf:      

NETBOX MEB-K




Einbausteckdose NETBOX MEB-K

Die **NETBOX MEB-K** besteht aus einer 2-fach Steckdoseneinheit, Frontblende und Befestigungsrahmen.

Durch diese Art des Aufbaus ist die **NETBOX MEB-K** ideal zum Einsatz in z. B. Polstermöbeln.

Farben



SW

Befestigung



Applikationsabhängig

Werkstoff



Kunststoff

Anwendungsbereich

-  Hotel & Lounge
-  Shop & Ausstellung

Passendes Zubehör



-  USB-Kabel

Video



Alle verfügbaren
Videos

Maße



Weitere Informationen



3D-Daten (STP)*



Abmessungen (PDF)*



NETBOX MEB-K



Produkt anfragen



pCon.update

Übersicht

	Aluminium	Kunststoff	Anzahl Module	Stromeinsätze	Dateneinsätze	Durchgangskupplung	Abdeckung verschleißbar	USB-Ladegerät	Cat 7-fähig	Stromweiterleit. möglich (1) u. (2)
NETBOX Axial Comfort	●		2 - 6	●	●	●	●	●	●	● ⁽²⁾
NETBOX Combi II	●		4	●	●	●	●	●	●	● ⁽¹⁾
NETBOX Entry	Stahl		4 o. 6	●	●	●	●	●	●	
NETBOX MEB		●	2 - 4	●	●	●		●	●	●
NETBOX Spot		●	1	●	Spot Data	Spot Data		●		
NETBOX Style	●		2 - 6	●	●	●		●	●	●
NETBOX Turn Comfort	●		2 - 6	●	●		●	●	●	● ⁽²⁾

(1) Stromweiterleitung ist nur möglich, wenn KEINE Durchgangskupplungen, USB-, Netzwerk- oder HDMI-Kabel montiert werden.

(2) Stromweiterleitung ist nur möglich, wenn KEINE Durchgangskupplungen, USB- oder HDMI-Kabel montiert werden.

A. & H. MEYER GmbH
Leuchten und Büroelektrik
Fermke 8
32694 Dörentrup
Germany

tel: +49 5265 9488-0
fax: +49 5265 9488-11
info@ah-meyer.de

* auf Anfrage

Folgen Sie uns auf:      

NETBOX MEB2 IP54



Einbausteckdose NETBOX MEB2 IP54

Die Einbausteckdose **NETBOX MEB2 IP54** mit 2-geteiltem Schiebedeckel zum Schutz vor Spritzwasser - ideal zum Einbau z. B. in der Küche oder im Labor.

Durch die Verwendung von GST 18-Steckverbindungen wird der Montageaufwand deutlich verringert und eine Elektrofachkraft ist nicht notwendig. Die geringe Einbautiefe von 30 mm sorgt für vielfältige Einsatzmöglichkeiten.

Farben



SW

Rahmen

SW

Moduleinheit

Befestigung



Schrauben

Werkstoff



Rahmen: Kunststoff

Module: Kunststoff

Anwendungsbereich

 Küche

Approbationen | Zertifikate



Passendes Zubehör


-  Netzanfangskabel (NAK)
-  Verbindungskabel (VK)
-  Light Terminal Box VR

Video



Alle verfügbaren Videos

Maße



Weitere Informationen



3D-Daten (STP)*



Abmessungen (PDF)*



NETBOX MEB2 IP54



Produkt anfragen



pCon.update

Übersicht

	Aluminium	Kunststoff	Anzahl Module	Stromeinsätze	Dateneinsätze	Durchgangskupplung	Abdeckung verschleißbar	USB-Ladegerät	Cat 7-fähig	Stromweiterleit. möglich (1) u. (2)
NETBOX Axial Comfort	●		2 - 6	●	●	●	●	●	●	● ⁽²⁾
NETBOX Combi II	●		4	●	●	●	●	●	●	● ⁽¹⁾
NETBOX Entry	Stahl		4 o. 6	●	●	●	●	●	●	
NETBOX MEB		●	2 - 4	●	●	●		●	●	●
NETBOX Spot		●	1	●	Spot Data	Spot Data		●		
NETBOX Style	●		2 - 6	●	●	●		●	●	●
NETBOX Turn Comfort	●		2 - 6	●	●		●	●	●	● ⁽²⁾

(1) Stromweiterleitung ist nur möglich, wenn KEINE Durchgangskupplungen, USB-, Netzwerk- oder HDMI-Kabel montiert werden.

(2) Stromweiterleitung ist nur möglich, wenn KEINE Durchgangskupplungen, USB- oder HDMI-Kabel montiert werden.

A. & H. MEYER GmbH
Leuchten und Büroelektrik
Fermke 8
32694 Dörentrup
Germany

tel: +49 5265 9488-0
fax: +49 5265 9488-11
info@ah-meyer.de

* auf Anfrage

Folgen Sie uns auf:      

NETBOX Point



Einbausteckdose NETBOX Point

Universell einsetzbar in Büroräumen, Bibliotheken, Hotels, Flughäfen etc., sichert die **NETBOX Point** effizient Strom- und Datenverbindungen.

Dank der Modulbauweise passt sich die **NETBOX Point** ihrer Umgebung an und eignet sich ideal für den Einsatz in einer 80 mm Kabeldurchführung.

Die einzelnen Kommunikationsmodule, wie z. B. RJ45, HDMI und USB, können problemlos ausgetauscht und so flexibel an unterschiedliche Anforderungen angepasst werden.

Farben



sw ws cm

Kabeldurchführung

sw ws

Moduleinheit

Befestigung



Rastmechanismus

Werkstoff



Kabeldurchführung:
Zinkdruckguss

Moduleinheit: Kunststoff

Anwendungsbereich



Büro



Hotel & Lounge



Konferenz

Passendes Zubehör

- + Kabelschlange™
- + Kabeldurchführung
- + Netzwerk / Daten
- + Point Abdeckung

Approbationen | Zertifikate







Video



Alle verfügbaren Videos

Maße



Weitere Informationen



3D-Daten (STP)*



Abmessungen (PDF)*



NETBOX Point



Produkt anfragen



pCon.update

Übersicht

	Aluminium	Kunststoff	Anzahl Module	Stromeinsätze	Dateneinsätze	Durchgangskupplung	Abdeckung verschleißbar	USB-Ladegerät	Cat 7-fähig	Stromweiterleit. möglich (1) u. (2)
NETBOX Axial Comfort	●		2 - 6	●	●	●	●	●	●	● ⁽²⁾
NETBOX Combi II	●		4	●	●	●	●	●	●	● ⁽¹⁾
NETBOX Entry	Stahl		4 o. 6	●	●	●	●	●	●	
NETBOX MEB		●	2 - 4	●	●	●		●	●	●
NETBOX Spot		●	1	●	Spot Data	Spot Data		●		
NETBOX Style	●		2 - 6	●	●	●		●	●	●
NETBOX Turn Comfort	●		2 - 6	●	●		●	●	●	● ⁽²⁾

(1) Stromweiterleitung ist nur möglich, wenn KEINE Durchgangskupplungen, USB-, Netzwerk- oder HDMI-Kabel montiert werden.

(2) Stromweiterleitung ist nur möglich, wenn KEINE Durchgangskupplungen, USB- oder HDMI-Kabel montiert werden.

A. & H. MEYER GmbH
Leuchten und Büroelektrik
Fermke 8
32694 Dörentrup
Germany

tel: +49 5265 9488-0
fax: +49 5265 9488-11
info@ah-meyer.de

* auf Anfrage

Folgen Sie uns auf:      

NETBOX Point-Q



Einbausteckdose NETBOX Point-Q

Die beste Möglichkeit für einen einfachen und sicheren Einsatz in Möbel oder Möbelzubehör bietet unsere **NETBOX Point-Q**.

Es besteht die Möglichkeit zwei Kommunikationsanschlüsse zu integrieren.

Und natürlich können auch Smartphone & Co. mit einem optionalen Smart-IC USB-Ladegerät aufgeladen werden.

Farben



SW

Einbaurahmen

SW

Moduleinheit

Befestigung



Frei positionierbar

Werkstoff



Einbaurahmen: Kunststoff

Moduleinheit: Kunststoff

Anwendungsbereich

 Hotel & Lounge

Passendes Zubehör

-  Klettgewebeschnur
-  Netzwerkkabel
-  USB-Kabel
-  Netzwerk / Daten

Video



Alle verfügbaren Videos

Maße



Weitere Informationen



3D-Daten (STP)*



Abmessungen (PDF)*



NETBOX Point-Q



Produkt anfragen



pCon.update

Übersicht

	Aluminium	Kunststoff	Anzahl Module	Stromeinsätze	Dateneinsätze	Durchgangskupplung	Abdeckung verschleißbar	USB-Ladegerät	Cat 7-fähig	Stromweiterleit. möglich (1) u. (2)
NETBOX Axial Comfort	●		2 - 6	●	●	●	●	●	●	● ⁽²⁾
NETBOX Combi II	●		4	●	●	●	●	●	●	● ⁽¹⁾
NETBOX Entry	Stahl		4 o. 6	●	●	●	●	●	●	
NETBOX MEB		●	2 - 4	●	●	●		●	●	●
NETBOX Spot		●	1	●	Spot Data	Spot Data		●		
NETBOX Style	●		2 - 6	●	●	●		●	●	●
NETBOX Turn Comfort	●		2 - 6	●	●		●	●	●	● ⁽²⁾

(1) Stromweiterleitung ist nur möglich, wenn KEINE Durchgangskupplungen, USB-, Netzwerk- oder HDMI-Kabel montiert werden.

(2) Stromweiterleitung ist nur möglich, wenn KEINE Durchgangskupplungen, USB- oder HDMI-Kabel montiert werden.

A. & H. MEYER GmbH
Leuchten und Büroelektrik
Fermke 8
32694 Dörentrup
Germany

tel: +49 5265 9488-0
fax: +49 5265 9488-11
info@ah-meyer.de

* auf Anfrage

Folgen Sie uns auf:      

NETBOX Spot



Einbausteckdose NETBOX Spot

Die **NETBOX Spot**, unsere kleinste Steckdosenserie, sorgt für eine zuverlässige Strom- und Datenversorgung.

Mit einem Einbaudurchmesser von nur 50 mm und einem minimalistischen Design passt sich die **NETBOX Spot** allen Möbelarten und Einrichtungsstilen an.

Farben



SW WS

Moduleinheit

Befestigung



Schrauben

Plattenstärke: 20 mm

Werkstoff



Moduleinheit: Kunststoff

Anwendungsbereich



Büro



Hotel & Lounge



Konferenz



Shop & Ausstellung

Passendes Zubehör



Netzwerkkabel



USB-Kabel



HDMI-Kabel



Netzwerk / Daten

Approbationen | Zertifikate




Video



NETBOX SPOT

Maße



Weitere Informationen



3D-Daten (STP)*



Abmessungen (PDF)*



NETBOX Spot



Produkt anfragen



pCon.update

Übersicht

	Aluminium	Kunststoff	Anzahl Module	Stromeinsätze	Dateneinsätze	Durchgangskupplung	Abdeckung verschleißbar	USB-Ladegerät	Cat 7-fähig	Stromweiterleit. möglich (1) u. (2)
NETBOX Axial Comfort	●		2 - 6	●	●	●	●	●	●	● ⁽²⁾
NETBOX Combi II	●		4	●	●	●	●	●	●	● ⁽¹⁾
NETBOX Entry	Stahl		4 o. 6	●	●	●	●	●	●	
NETBOX MEB		●	2 - 4	●	●	●		●	●	●
NETBOX Spot		●	1	●	Spot Data	Spot Data		●		
NETBOX Style	●		2 - 6	●	●	●		●	●	●
NETBOX Turn Comfort	●		2 - 6	●	●		●	●	●	● ⁽²⁾

(1) Stromweiterleitung ist nur möglich, wenn KEINE Durchgangskupplungen, USB-, Netzwerk- oder HDMI-Kabel montiert werden.

(2) Stromweiterleitung ist nur möglich, wenn KEINE Durchgangskupplungen, USB- oder HDMI-Kabel montiert werden.

A. & H. MEYER GmbH
Leuchten und Büroelektrik
Fermke 8
32694 Dörentrup
Germany

tel: +49 5265 9488-0
fax: +49 5265 9488-11
info@ah-meyer.de

* auf Anfrage

Folgen Sie uns auf:      

NETBOX Style



Einbausteckdose NETBOX Style

Die **NETBOX Style** kombiniert ein klares Design mit hoher Funktionalität. Ihr Profil verfügt über eine vollständig lackierte Oberfläche, die elegant zu Möbelsystemen aller Art passt.

Dank geringen Einbautiefe eignet sich die **NETBOX Style** optimal für mobile Tische.

Die werkzeuglose Montage garantiert eine optimale Einpassung und spart Zeit.

Mit einem fest angeschlossenen Netzanfangs- oder Verbindungskabel wird die Einbausteckdose mit Strom versorgt.

Farben



sil sw ws

Gehäuse

sw ws

Module

Befestigung



Rastmechanismus

Plattenstärke: 10-40 mm

Werkstoff



Gehäuse:
Aluminium / Kunststoff

Module: Kunststoff

Anwendungsbereich



Büro



Hotel & Lounge



Konferenz

Passendes Zubehör



Netzanfangskabel (NAK)



Verbindungskabel (VK)



Kabelschlange™



Klettgewebeschauch

Approbationen | Zertifikate




Video



Alle verfügbaren
Videos

Maße



Art.-Nr.	MS_2...	MS_3...	MS_4...	MS_5...	MS_6...	MS_7...	MS_8...	MS_9...	MS_A...	
M	2	3	4	5	6	7	8	9	10	= Grundartikelnummer
A	132	185	238	291	344	397	450	503	556	= Anzahl der Module
B	140	193	246	299	352	405	458	511	564	= Einbaulänge der Box
C	132.5	185.5	238.5	291.5	344.5	397.5	450.5	503.5	556.5	= Gesamtlänge der Box
										= Länge des Ausbruchs

Weitere Informationen



3D-Daten (STP)*



Abmessungen (PDF)*



NETBOX Style



Produkt anfragen



pCon.update

Übersicht

	Aluminium	Kunststoff	Anzahl Module	Stromeinsätze	Dateneinsätze	Durchgangskupplung	Abdeckung verschleißbar	USB-Ladegerät	Cat 7-fähig	Stromweiterleit. möglich (1) u. (2)
NETBOX Axial Comfort	●		2 - 6	●	●	●	●	●	●	● ⁽²⁾
NETBOX Combi II	●		4	●	●	●	●	●	●	● ⁽¹⁾
NETBOX Entry	Stahl		4 o. 6	●	●	●	●	●	●	
NETBOX MEB		●	2 - 4	●	●	●		●	●	●
NETBOX Spot		●	1	●	Spot Data	Spot Data		●		
NETBOX Style	●		2 - 6	●	●	●		●	●	●
NETBOX Turn Comfort	●		2 - 6	●	●		●	●	●	● ⁽²⁾

(1) Stromweiterleitung ist nur möglich, wenn KEINE Durchgangskupplungen, USB-, Netzwerk- oder HDMI-Kabel montiert werden.

(2) Stromweiterleitung ist nur möglich, wenn KEINE Durchgangskupplungen, USB- oder HDMI-Kabel montiert werden.


A. & H. MEYER GmbH
 Leuchten und Büroelektrik
 Fermke 8
 32694 Dörentrup
 Germany

tel: +49 5265 9488-0
 fax: +49 5265 9488-11
 info@ah-meyer.de

* auf Anfrage

Folgen Sie uns auf:

NETBOX Turn Comfort



Einbausteckdose NETBOX Turn Comfort

Die **NETBOX Turn Comfort** öffnet sich per Knopfdruck mittels einem Drehmechanismus. Die Anschlüsse sind bei geöffnetem Zustand leicht zugänglich - geschlossen wirkt die Arbeitsoberfläche aufgeräumt und elegant. Die **NETBOX Turn Comfort** kommt vor allem in Büro- und Konferenzräumen zum Einsatz. Mehrere Nutzer können von gegenüberliegenden Seiten auf die Anschlüsse zugreifen. Die **NETBOX Turn Comfort** lässt sich ab einer Plattenstärke von 10 mm in die Arbeitsfläche integrieren und ist in variabler Länge erhältlich.

Farben



Gehäuse



Module

Befestigung



Rastmechanismus

Plattenstärke: 10-70 mm

Werkstoff



Gehäuse:
Aluminium / Kunststoff

Module: Kunststoff

Anwendungsbereich



Approbationen | Zertifikate



Passendes Zubehör




Video



Alle verfügbaren Videos

Maße



Art.Nr	2J 3	2J 4	2J 5	2J 6	2J 7	2J 8	2J 9	2J A	2J B	= Artikelnummer
M	2	3	4	5	6	7	8	9	10	= Anzahl der Module
A	214.6	267.6	320.6	373.6	426.6	479.6	532.6	585.6	638.6	= Gesamtlänge der Box
B	228.5	281.5	334.5	387.5	440.5	493.5	546.5	599.5	652.5	= Länge der Box mit Befestigung
C	206.6	259.6	312.6	365.6	418.6	471.6	524.6	577.6	630.6	= Einbaulänge der Box
E	207	260	313	366	419	472	525	578	631	= Länge des Ausbruchs
F					101.6 ^{+0.6} / _{-0.2}					= Breite des Ausbruchs (EUROPA)

Weitere Informationen



3D-Daten (STP)*



Abmessungen (PDF)*



NETBOX Turn Comfort



Produkt anfragen



pCon.update

Übersicht

	Aluminium	Kunststoff	Anzahl Module	Stromeinsätze	Dateneinsätze	Durchgangskupplung	Abdeckung verschließbar	USB-Ladegerät	Cat 7-fähig	Stromweiterleit. möglich (1) u. (2)
NETBOX Axial Comfort	●		2 - 6	●	●	●	●	●	●	● ⁽²⁾
NETBOX Combi II	●		4	●	●	●	●	●	●	● ⁽¹⁾
NETBOX Entry	Stahl		4 o. 6	●	●	●	●	●	●	
NETBOX MEB		●	2 - 4	●	●	●		●	●	●
NETBOX Spot		●	1	●	Spot Data	Spot Data		●		
NETBOX Style	●		2 - 6	●	●	●		●	●	●
NETBOX Turn Comfort	●		2 - 6	●	●		●	●	●	● ⁽²⁾

(1) Stromweiterleitung ist nur möglich, wenn KEINE Durchgangskupplungen, USB-, Netzwerk- oder HDMI-Kabel montiert werden.

(2) Stromweiterleitung ist nur möglich, wenn KEINE Durchgangskupplungen, USB- oder HDMI-Kabel montiert werden.

A. & H. MEYER GmbH
 Leuchten und Büroelektrik
 Fermke 8
 32694 Dörentrup
 Germany

tel: +49 5265 9488-0
 fax: +49 5265 9488-11
 info@ah-meyer.de

* auf Anfrage

Folgen Sie uns auf:

NETBOX Focus



Aufbausteckdose NETBOX Focus

Die **NETBOX Focus** vereint innovative Technik mit eleganter Aluminium-Optik und platziert die Strom- und Medienanschlüsse direkt auf der Arbeitsfläche. Die Anschlüsse sind so jederzeit in Reichweite.

Die **NETBOX Focus** ist mit fest angeschlossenem Netzanfangs- oder Verbindungskabel in diversen Längen erhältlich.

Für eine maßgeschneiderte Konfiguration stehen 250 **NETMODULE** zur Verfügung – von einfachen Stromeinsätzen über Kommunikationsmodulen bis hin zu Multimediaeinsätzen.

Farben



Befestigung



Kleben | Klemmen | Schrauben

Werkstoff



Gehäuse: Aluminium


Endkappen: Kunststoff

Module: Kunststoff

Anwendungsbereich



Passendes Zubehör



Approbationen | Zertifikate




Video



Alle verfügbaren Videos

Maße



M	2	3	4	5	6	7	8	9	10	= Anzahl der Module
A	126	179	232	285	338	391	444	497	550	= Gesamtlänge der Box
B	106	159	212	265	318	371	424	477	530	= Länge des Profils

Weitere Informationen



3D-Daten (STP)*



Abmessungen (PDF)*



NETBOX Focus



Produkt anfragen



pCon.update

Übersicht

	Aluminium	Kunststoff	Anzahl Module	Strom und Daten	Cat 6-fähig	Cat 7-fähig	Durchgangs-kupplung	USB-Ladegerät	Klebefestigung	Klemmbefestigung	Schraubbefestigung	Überkopfmontage
NETBOX Focus	●		2 - 6	●	●	●	●	●	●	●	●	●
NETBOX Juke		●	2 - 3	Strom				●	●	●	●	●
NETBOX Leaf+	●		2 - 6	●	●	●	●	●	●	●	●	●
NETBOX Point-T 60	Metall		1	●	●			●		●		
NETBOX Slim	●	●	2 - 6	●	●	●	●	●	●	●		
NETBOX Smart	●		2 - 6	●	●			●	●	●		

A. & H. MEYER GmbH
Leuchten und Büroelektrik
Fermke 8
32694 Dörentrup
Germany

tel: +49 5265 9488-0
fax: +49 5265 9488-11
info@ah-meyer.de

* auf Anfrage

Folgen Sie uns auf:      

NETBOX Juke



Aufbausteckdose NETBOX Juke

Die **NETBOX Juke** ist in zahlreichen Farbkombinationen mit fest angeschlossenem Kabel erhältlich.

Durch einen Rastmechanismus kann die **NETBOX Juke** ganz einfach und werkzeuglos auf die Trägerplatte montiert werden. Bei Bedarf ist sogar eine Überkopfmontage möglich.

Zwei bzw. drei Modulplätze können mit international approbierten Strom- und USB-Lademodulen (Smart-IC-Technologie) konfiguriert werden.

Farben



Abdeckung



Gehäuse / Module

Befestigung



Kleben | Klemmen | Schrauben

Werkstoff



Abdeckung: Kunststoff

Gehäuse: Kunststoff

Module: Kunststoff

Anwendungsbereich



Büro



Küche



Konferenz

Passendes Zubehör



USB Kabel



Kabelschlange™



Klettgewebeschauch

Approbationen | Zertifikate




Video



NETBOX JUKE

Maße



Weitere Informationen



3D-Daten (STP)*



Abmessungen (PDF)*



NETBOX Juke



Produkt anfragen



pCon.update

Übersicht

	Aluminium	Kunststoff	Anzahl Module	Strom und Daten	Cat 6-fähig	Cat 7-fähig	Durchgangs-kupplung	USB-Ladegerät	Klebefestigung	Klemmbefestigung	Schraubbefestigung	Überkopfmontage
NETBOX Focus	●		2 - 6	●	●	●	●	●	●	●	●	●
NETBOX Juke		●	2 - 3	Strom				●	●	●	●	●
NETBOX Leaf+	●		2 - 6	●	●	●	●	●	●	●	●	●
NETBOX Point-T 60	Metall		1	●	●			●		●		
NETBOX Slim	●	●	2 - 6	●	●	●	●	●	●	●		
NETBOX Smart	●		2 - 6	●	●			●	●	●		

A. & H. MEYER GmbH
 Leuchten und Büroelektrik
 Fermke 8
 32694 Dörentrup
 Germany

tel: +49 5265 9488-0
 fax: +49 5265 9488-11
 info@ah-meyer.de

* auf Anfrage

Folgen Sie uns auf:

NETBOX Leaf+



Aufbausteckdose NETBOX Leaf+

NETBOX Leaf+ - ein Plus an Design und Funktion. Neben zusätzlichen Bestückungsoptionen und einem verbesserten Zugang zu Durchgangskupplungen, hält erstmalig die Gehäusefarbe hellbronze Einzug und bietet damit eine kunstvolle Farbvariante im Bereich der NETBOXEN.

Farben



Gehäuse



Endkappen / Module

Befestigung



Kleben | Klemmen | Schrauben

Werkstoff



Gehäuse: Aluminium

Endkappen / Module: Kunststoff

Anwendungsbereich



Passendes Zubehör



Approbationen | Zertifikate




Video



Alle verfügbaren Videos

Maße



Art.-Nr.	MZ 2...	MZ 3...	MZ 4...	MZ 5...	MZ 6...	MZ 7...	MZ 8...	MZ 9...	MZ A...	= Artikelnummer	Product code
M	2	3	4	5	6	7	8	9	10	= Anzahl der Module	Quantity of outlets modules
A	129	182	235	288	341	394	447	500	553	= Gesamtlänge der Box	Total length

Weitere Informationen



3D-Daten (STP)*



Abmessungen (PDF)*



NETBOX Leaf+



Produkt anfragen



pCon.update

Übersicht

	Aluminium	Kunststoff	Anzahl Module	Strom und Daten	Cat 6-fähig	Cat 7-fähig	Durchgangs-kupplung	USB-Ladegerät	Klebefestigung	Klemmbefestigung	Schraubbefestigung	Überkopfmontage
NETBOX Focus	●		2 - 6	●	●	●	●	●	●	●	●	●
NETBOX Juke		●	2 - 3	Strom				●	●	●	●	●
NETBOX Leaf+	●		2 - 6	●	●	●	●	●	●	●	●	●
NETBOX Point-T 60	Metall		1	●	●			●		●		
NETBOX Slim	●	●	2 - 6	●	●	●	●	●	●	●		
NETBOX Smart	●		2 - 6	●	●			●	●	●		

A. & H. MEYER GmbH
Leuchten und Büroelektrik
Fermke 8
32694 Dörentrup
Germany

tel: +49 5265 9488-0
fax: +49 5265 9488-11
info@ah-meyer.de

* auf Anfrage

Folgen Sie uns auf:      

NETBOX Point-T 60



Aufbausteckdose NETBOX Point-T 60

Die **NETBOX Point-T 60** sorgt für Mobilität in Büros und Konferenzräumen!

Diese Auftischsteckdose lässt sich mittels einer Rändelschraube mit möbelschonender Druckplatte schnell montieren und passt perfekt zu mobilem Mobiliar.

Es besteht die Möglichkeit zwei Kommunikationsanschlüsse zu integrieren und natürlich kann auch ein USB-Ladegerät montiert werden.

Farben



ws sil

Gehäuse

sw

Moduleinheit

Befestigung



Klemmen

Plattenstärke: 12-30 mm

Werkstoff



Gehäuse: Stahl

Moduleinheit: Kunststoff

Anwendungsbereich

Büro

Konferenz

Passendes Zubehör

Kabelschlange™

Klettgewebeschnur

Approbationen | Zertifikate




Video



Alle verfügbaren Videos

Maße



Weitere Informationen



3D-Daten (STP)*



Abmessungen (PDF)*



NETBOX Point-T 60



Produkt anfragen



pCon.update

Übersicht

	Aluminium	Kunststoff	Anzahl Module	Strom und Daten	Cat 6-fähig	Cat 7-fähig	Durchgangs-kupplung	USB-Ladegerät	Klebefestigung	Klemmbefestigung	Schraubbefestigung	Überkopfmontage
NETBOX Focus	●		2 - 6	●	●	●	●	●	●	●	●	●
NETBOX Juke		●	2 - 3	Strom				●	●	●	●	●
NETBOX Leaf+	●		2 - 6	●	●	●	●	●	●	●	●	●
NETBOX Point-T 60	Metall		1	●	●			●		●		
NETBOX Slim	●	●	2 - 6	●	●	●	●	●	●	●		
NETBOX Smart	●		2 - 6	●	●			●	●	●		

A. & H. MEYER GmbH
Leuchten und Büroelektrik
Fermke 8
32694 Dörentrup
Germany

tel: +49 5265 9488-0
fax: +49 5265 9488-11
info@ah-meyer.de

* auf Anfrage

Folgen Sie uns auf:      

NETBOX Slim



Aufbausteckdose NETBOX Slim

Die große Auswahl an Strom-, Daten- und Multimediaanschlüssen bieten zahlreiche Möglichkeiten die **NETBOX Slim** individuell zu konfigurieren.

So sind problemlos Durchgangskupplungen als auch fest angeschlossene Multimedia- und Datenkabel möglich.

Zusätzlich zur Klebefestigung bieten Klemmwinkel die Möglichkeit, die Aufbausteckdose flexibel am Schreibtisch oder Büroarbeitsplatz anzubringen.

Farben



sil sw ws sw ws
Gehäuse Endkappen
sw ws
Module

Befestigung



Kleben | Klemmen

Werkstoff



Gehäuse:
Aluminium o. Kunststoff

Endkappen / Module:
Kunststoff

Anwendungsbereich

-  Büro
-  Hotel & Lounge

Passendes Zubehör

-  Kabelschlange™
-  Klettgewebeschnur
-  USB-Kabel
-  Netzwerkkabel

Approbationen | Zertifikate





Video



Alle verfügbaren
Videos

Maße



M	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A	121	174	227	280	333	386	439	492	545
B	79	132	185	238	291	344	397	450	503

M = Anzahl der Module
 A = Gesamtlänge der Box
 B = Abstand zwischen den Befestigungen

Weitere Informationen



3D-Daten (STP)*



Abmessungen (PDF)*



NETBOX Slim



Produkt anfragen



pCon.update

Übersicht

	Aluminium	Kunststoff	Anzahl Module	Strom und Daten	Cat 6-fähig	Cat 7-fähig	Durchgangs-kupplung	USB-Ladegerät	Klebefestigung	Klemmbefestigung	Schraubbefestigung	Überkopfmontage
NETBOX Focus	●		2 - 6	●	●	●	●	●	●	●	●	●
NETBOX Juke		●	2 - 3	Strom				●	●	●	●	●
NETBOX Leaf+	●		2 - 6	●	●	●	●	●	●	●	●	●
NETBOX Point-T 60	Metall		1	●	●			●		●		
NETBOX Slim	●	●	2 - 6	●	●	●	●	●	●	●		
NETBOX Smart	●		2 - 6	●	●			●	●	●		

A. & H. MEYER GmbH
 Leuchten und Büroelektrik
 Fermke 8
 32694 Dörentrup
 Germany

tel: +49 5265 9488-0
 fax: +49 5265 9488-11
 info@ah-meyer.de

* auf Anfrage

Folgen Sie uns auf:

NETBOX Smart



Aufbausteckdose NETBOX Smart

Das zeitlose Design der **NETBOX Smart** wertet jeden Arbeitsplatz auf.

Zusätzlich wird das elegante Erscheinungsbild durch die glatte Oberflächenstruktur der Einsätze und Endkappen unterstrichen.

Als 2-6-facher Ausführung bietet sie viele Konfigurationsmöglichkeiten.

Neben der einfachen Klebefestigung lässt sich die **NETBOX Smart** auch mit Befestigungswinkeln anschrauben. Der Druckteller der Klemme schützt dabei Ihr Möbel.

Farben



Befestigung



Kleben | Klemmen

Werkstoff



Gehäuse: Aluminium


Endkappen: Kunststoff

Module: Kunststoff

Anwendungsbereich



Passendes Zubehör




Approbationen | Zertifikate




Video



Maße



1:1



Art.-Nr.	MO_2...	MO_3...	MO_4...	MO_5...	MO_6...
M	2	3	4	5	6
A	116	169	222	275	328

= Artikelnummer
 = Anzahl der Module
 = Gesamtlänge der Box

Weitere Informationen



3D-Daten (STP)*



Abmessungen (PDF)*



NETBOX Smart



Produkt anfragen



pCon.update

Übersicht

	Aluminium	Kunststoff	Anzahl Module	Strom und Daten	Cat 6-fähig	Cat 7-fähig	Durchgangs- kupplung	USB-Ladegerät	Klebefestigung	Klemmbefestigung	Schraubbefestigung	Überkopfmontage
NETBOX Focus	●		2 - 6	●	●	●	●	●	●	●	●	●
NETBOX Juke		●	2 - 3	Strom				●	●	●	●	●
NETBOX Leaf+	●		2 - 6	●	●	●	●	●	●	●	●	●
NETBOX Point-T 60	Metall		1	●	●			●		●		
NETBOX Slim	●	●	2 - 6	●	●	●	●	●	●	●		
NETBOX Smart	●		2 - 6	●	●			●	●	●		

A. & H. MEYER GmbH
 Leuchten und Büroelektrik
 Fermke 8
 32694 Dörentrup
 Germany

tel: +49 5265 9488-0
 fax: +49 5265 9488-11
 info@ah-meyer.de

* auf Anfrage

Folgen Sie uns auf:      

NETBOX M



Mehrfachsteckdose NETBOX M

Für die Strom,- Multimedia- und Datenübertragung kommt unsere **NETBOX M** zum Einsatz. Das robuste Kunststoffgehäuse ist mit 2-5 Modulen erhältlich.

Mit Hilfe der Einpressmuttern lässt sich die **NETBOX M** einfach in Kabelwannen oder Kabelkanälen integrieren.

Darüber hinaus bieten die seitlichen Fixierungslaschen weitere und sichere Befestigungsmöglichkeiten für den Einsatz in Trennwand-systeme, Paneele oder auch Doppelböden.

Farben



Rahmen / Module

Befestigung



Schrauben

Werkstoff



Kunststoff

Anwendungsbereich



Büro



Hotel & Lounge



Konferenz



Shop & Ausstellung

Passendes Zubehör



Netzanfangskabel (NAK)



Verbindungskabel (VK)



Klettgewebeschnur

Approbationen | Zertifikate




Video



Alle verfügbaren Videos

Maße



Weitere Informationen



3D-Daten (STP)*



Abmessungen (PDF)*



NETBOX M



Produkt anfragen



pCon.update

Übersicht

	Aluminium	Kunststoff	Anzahl Module	Stromeinsätze	Dateneinsätze	Durchgangs-kupplung	USB-Ladegerät	Schraubbefestigung	Cat 7-fähig	Montage in Frontplatte möglich	Abnehmbarer Rahmen	Stromweiterleitung möglich (s. unten)
NETBOX M		●	2 - 5	●	●	●	●	●	●	●	●	● ⁽¹⁾
NETBOX MK		●	2, 3 o. 5	●	●	●	●	●	●	●	●	● ⁽¹⁾
NETBOX PB	●	●	1 - 35	●	●	●	●	●	●			●

(1) Stromweiterleitung ist nur möglich, wenn KEINE Durchgangskupplungen, USB-, VGA-, Netzwerk- oder HDMI-Kabel montiert werden

A. & H. MEYER GmbH
Leuchten und Büroelektrik
Fermke 8
32694 Dörentrup
Germany

tel: +49 5265 9488-0
fax: +49 5265 9488-11
info@ah-meyer.de

* auf Anfrage

Folgen Sie uns auf:      

NETBOX MK



Mehrfachsteckdose NETBOX MK

Die **NETBOX MK** ist die Lösung für kostengünstige und intelligente Stromversorgungen. Sie besteht aus einem robusten Kunststoffgehäuse und ist in 2-, 3- und 5-facher Ausführung erhältlich. Mittels eines Steckverbindingssystems können die Steckdosen direkt miteinander verbunden werden.

Die **NETBOX MK** findet in den unterschiedlichsten Situationen Anwendung und lässt sich an nahezu jeder Oberfläche mit Hilfe der vier vorhandenen Befestigungsbohrungen einfach und sicher montieren.

Farben



Rahmen / Module

Befestigung



Schrauben

Werkstoff



Kunststoff

Anwendungsbereich



Büro



Hotel & Lounge



Konferenz



Shop & Ausstellung

Passendes Zubehör



Netzanfangskabel (NAK)



Verbindungskabel (VK)



Kabelschlange™



Kabeltrassenhalterung (MK/MSK)

Approbationen | Zertifikate




Video



Alle verfügbaren Videos

Maße



Weitere Informationen



3D-Daten (STP)*



Abmessungen (PDF)*



NETBOX MK



Produkt anfragen



pCon.update

Übersicht

	Aluminium	Kunststoff	Anzahl Module	Stromeinsätze	Dateneinsätze	Durchgangskupplung	USB-Ladegerät	Schraubbefestigung	Cat 7-fähig	Montage in Frontplatte möglich	Abnehmbarer Rahmen	Stromweiterleitung möglich (s. unten)
NETBOX M	●	●	2 - 5	●	●	●	●	●	●	●	●	● ⁽¹⁾
NETBOX MK	●	●	2, 3 o. 5	●	●	●	●	●	●	●	●	● ⁽¹⁾
NETBOX PB	●	●	1 - 35	●	●	●	●	●	●	●	●	●

(1) Stromweiterleitung ist nur möglich, wenn KEINE Durchgangskupplungen, USB-, VGA-, Netzwerk- oder HDMI-Kabel montiert werden

A. & H. MEYER GmbH
Leuchten und Büroelektrik
Fermke 8
32694 Dörentrup
Germany

tel: +49 5265 9488-0
fax: +49 5265 9488-11
info@ah-meyer.de

* auf Anfrage

Folgen Sie uns auf:      

NETBOX PB (Profilbox)



Mehrfachsteckdose NETBOX PB (Profilbox)

Die verschiedenen Einsatzmöglichkeiten der **NETBOX PB** unterstreichen den Stellenwert als Allrounder unter den Mehrfachsteckdosen. Sie findet in nahezu jeder Anwendung ihren Einsatz. So lassen sich getrennte Stromkreise innerhalb der **NETBOX PB**, Master-Slave Schaltungen und viele weitere Sonder- und auch Standardanwendungen umsetzen. Dank verschiedener Endkappen lässt die **NETBOX PB** in unterschiedlichsten Montage-situationen wie z. B. Kabelkanälen, Doppelböden oder Netzwerkschränken befestigen.

Farben



Gehäuse / Module

Befestigung



Schrauben

Werkstoff



Gehäuse:
Aluminium o. Kunststoff

Module / Endkappen:
Aluminium o. Kunststoff

Anwendungsbereich



Büro



Konferenz

Passendes Zubehör



Netzanfangskabel (NAK)



Verbindungskabel (VK)



Klettgewebeschnur

Approbationen | Zertifikate




Video



Alle verfügbaren Videos

Maße



Art.Nr	2P12	2P13	2P14	2P15	2P16	2P17	2P18	2P19	2P1A	
M	2	3	4	5	6	7	8	9	10	= Artikelnummer
A	172	225	278	331	384	437	490	543	596	= Anzahl der Module
B	198	251	304	357	410	463	516	569	622	= Gesamtlänge der Box
C1	189,5	242,5	295,5	348,5	401,5	454,5	507,5	560,5	613,5	= Länge der Box mit Befestigung
C2	188	241	294	347	400	453	506	559	612	= Abstand der Verschraubung

Weitere Informationen



3D-Daten (STP)*



Abmessungen (PDF)*



NETBOX PB



Produkt anfragen



pCon.update

Übersicht

	Aluminium	Kunststoff	Anzahl Module	Stromeinsätze	Dateneinsätze	Durchgangskupplung	USB-Ladegerät	Schraubbefestigung	Cat 7-fähig	Montage in Frontplatte möglich	Abnehmbarer Rahmen	Stromweiterleitung möglich (s. unten)
NETBOX M	●	●	2 - 5	●	●	●	●	●	●	●	●	● ⁽¹⁾
NETBOX MK	●	●	2, 3 o. 5	●	●	●	●	●	●	●	●	● ⁽¹⁾
NETBOX PB	●	●	1 - 35	●	●	●	●	●	●	●	●	●

(1) Stromweiterleitung ist nur möglich, wenn KEINE Durchgangskupplungen, USB-, VGA-, Netzwerk- oder HDMI-Kabel montiert werden

A. & H. MEYER GmbH
Leuchten und Büroelektrik
Fermke 8
32694 Dörentrup
Germany

tel: +49 5265 9488-0
fax: +49 5265 9488-11
info@ah-meyer.de

* auf Anfrage

Folgen Sie uns auf:

NETBOX Join



Sondersteckdose NETBOX Join

Auf Polster- oder Loungemöbeln fühlt sich die **NETBOX Join** Zuhause.

Bestückt mit Steckdosen und/ oder USB-Ladegerät ist die Stromversorgung stets in Reichweite.

Die **NETBOX Join** lässt sich jederzeit frei positionieren und wird mit einem fest angeschlossenen Netzanfangskabel geliefert.

Farben



SW

Gehäuse / Module

Befestigung



Klemmen / Frei positionierbar

Werkstoff



Gehäuse: Kunststoff

Module: Kunststoff

Anwendungsbereich

 Hotel & Lounge

Passendes Zubehör


 USB-Kabel

Video



NETBOX JOIN

Maße



Weitere Informationen



3D-Daten (STP)*



Abmessungen (PDF)*



NETBOX Join



Produkt anfragen



pCon.update

Übersicht

Aluminium	Kunststoff	Anzahl Module	Stromeinsätze	Dateneinsätze	Durchgangs- kupplung
	●	2	●		

NETBOX Join

A. & H. MEYER GmbH
Leuchten und Büroelektrik
Fermke 8
32694 Dörentrup
Germany

tel: +49 5265 9488-0
fax: +49 5265 9488-11
info@ah-meyer.de

* auf Anfrage

Folgen Sie uns auf:      